MĚSTO LETOHRAD
Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad
IČO: 00279129, DIČ: CZ 00279129, tel.: 465 676 420

Počet listů dokumentu: 6
Počet příloh listů příloh aktuálních k tomuto zápisu: 3
Číslo zápisu: 1/2024

Zápis z jednání Osadního výboru Kunčice konaného dne 31.1.2024

Místo konání: Pohostinství Kampelička, Kunčice

Přítomni: dle prezenční listiny

Program:
- Revize stavu již projednaných témat
- Nová témata k projednání
- Diskuse

Zápisy z Osadního výboru zveřejněny na:
www.kuncice.eu
www.letohrad.eu
cesta: Město a úřad/Město/Výbory a komise/Osadní výbor Kunčice

Interní rozhodnutí

Osadního výbor jednomyslně odhlasoval, že rozdělí příspěvek města pro rok 2024 v celkové výši 5.000 Kč, určený na činnost Osadního výboru na jednotlivé akce konané na Kunčicích a to takto: Stavění máje 1.000 Kč, Beat Camp 1.000 Kč, Posvícení 1.000 Kč a Rozsvěcení vánočních stromů 2.000 Kč.

Revize stavu již projednaných témat

- **Vyřešené nebo ukončené – bude vymazáno**

2022-08-15_01
OV žádá o vykácení keřů a dřevin zasahujících ze soukromých pozemků do obecních komunikací, čímž dochází ke zúžení prostoru pro vyhýbání se vozidel a vyhrnování sněhu, snižuje se přehlednost a výhled na dopravní situaci a jsou zakryty dopravní značky.
- ***Dle vyjádření Ing. Brábníkové z MěÚ by bylo lepší počkat na vegetační sezonu. Dle Osadního výboru by bylo lepší dřeviny ořezat v době, kdy ve větvích není ještě míza. Byla označena pouze nám známá místa, proto osadní výbor doporučuje, aby některý pracovník Technických služeb projel celé Kunčice a zkontroloval, zda není toto i v jiných místech.***

- ***Edit 10.082023: Tento problém se řeší již rok a stále se nic neděje! Právě naopak – přibývají další nemovitosti, kde keře zasahují do komunikace a stěžují si již i pracovníci svozu odpadů. Na Kunčicích je složitá doprava z důvodu úzkých silnic a tyto rozrůstající dřeviny vše ještě zužují a znepřehledňují. Nehledě na skutečnost, že někde jsou dřeviny vysázeny na městském pozemku. Přes Kunčice jezdí autobusy, nákladní vozy, zemědělské stroje a kolikrát není možné se pořádně vyhnout, aniž by se v těchto místech nepoškrábalo auto. A jde samozřejmě i o bezpečnost! Pokud chceme, aby nám po Kunčicích stále sváželi odpad a jezdily zde i nadále autobusy, je potřeba toto razantně řešit! Největší problém začíná u čp. 132 a pokračuje dál až ke Kříži do slepé ulice, včetně odbočky k firmě TUZI.***
- ***Edit 2.11.2023: Vyřešeno jen z části.***
- ***Edit 31.1.2024: Paní Brábníková oslovila všechny majitele pozemků, kde dřeviny zasahují do vozovky. V době vegetace bude toto dále sledováno.***

2022-08-15_04

OV žádá o opravu lesní cesty na Horním konci (kolem Štěpánkova statku, dále na Krchák a do Názadí) do sjízdného stavu.

- ***Dle vyjádření Ing. Mlynáře z MěÚ v tomto případě nejde o místní komunikaci, ale o účelovou veřejnou komunikaci na pozemku v majetku města. Což neznamená povinnost města zajišťovat údržbu. Tuto údržbu by měli dělat majitelé okolních, přilehlých pozemků, kteří cestu využívají. Po dohodě s panem místostarostou Chalupníkem se bude dále o tomto jednat.***
- ***Edit 10.08.2023: Na základě dalšího upozornění na špatný stav lesní cesty v majetku města byla provedena kontrola. Pozemková parcela p.č. 1354 (od Kříže do Názadí) je ve svahu a na kamenném podloží (viz foto č. 1). Zde s tím zřejmě není možné nic dělat. Pozemková parcela p.č. 1362/5 (od Vršku, pod Krchákem do Názadí) je v horším stavu. Cesta je poměrně blátivá s vyjetými kolejemi (viz foto č. 2 a č. 3). Zde by pomohlo v nejhorších místech zavézt například štěrk nebo drť, aby se cesta zpevnila. Těžko se bude několik majitelů přilehlých pozemků domlouvat na opravě cesty, když třeba někteří z nich ani tuto cestu nevyužívají. Osadní výbor doporučuje zavézt tato místa nějakým zbytkovým materiálem z Technických služeb.***
- ***Edit 2.11.2023: Projednáno s panem Adamcem, že se na toto místo podívá a zhodnotí nejlepší možnost zpevnění cesty.***
- ***Edit 31.1.2024: Dle možností použití odpadového materiálu bude cesta Technickými službami zpevněna.***

2023-20-02/03

Osadní výbor doporučuje provést kontrolu na pozemku p.č. St. 77 a p.č. 722/3, zda zde nedochází ke znečištění životního prostředí (především půdy) z důvodu odstavených, nepojízdných aut. Pokud k tomu má odbor životního prostředí oprávnění.

- ***Pan Chalupník přislíbil prověření možností.***
- ***Edit 10.08.2023: Výsledek zatím neznáme.***
- ***Edit 2.11.2023: Paní Brábníková zaslala na odbor Životního prostředí Žamberk dotaz, ale zatím nedostala žádnou odpověď.***
- ***Edit 31.1.2024: Paní Brábníková obdržela vyjádření České inspekce životního prostředí. Nezjistili žádné pochybení, ale věc dále předali Městskému úřadu, oboru Životního prostředí, Žamberk, protože pozemek není užíván v souladu s jeho určením.***

2023-04-05/02

Na základě žádosti pana Adamce z čp. 93 projednával OV požadavek pokácení vzrostlých bříz u silnice (viz foto č. 3 a č. 4). V minulosti již jednu břízu zasáhl blesk a jednu zlomil silný vítr. Pan Adamec se bojí, aby

někdy v budoucnu, silní vítr nevyvrátil další stromy směrem k vedení vysokého napětí přes silnici. Po každém větším povětří prý ze silnice uklízí polámané větve. Vzhledem k tomu, že břízy rostou na kraji příkrého svahu, je obava, aby kácením nebyla narušena statika silnice a nezačala se propadat krajnice. OV navrhuje provést na břízách zdravotní řez a zbytek jedné zlomené břízy skácet.

- ***Stav nezměněn, k žádnému prořezu nedošlo.***
- ***Edit 2.11.2023: Není provedeno.***
- ***Edit 31.1.2024: Jeden strom byl pokácen, ostatní prořezány, a ještě jeden strom je určen k pokácení (v majetku Lesů ČR).***

- **Dlouhodobé projekty – pokud nenastane změna, nebude zatím řešeno**

2019-11-11_02

OV žádá MěÚ o zajištění bezpečnosti provozu na kunčické „pouťové“ spojce, zejména v úseku naproti čp. 13 Hubálkových, kde po vykácení porostu na svahu k řece hrozí (zejména při hustém provozu) zřícení se s vozem do řeky.

- ***Od traktory k lávce je plánovaný nový asfalt a vodovod. Realizace se předpokládá až v roce 2024. Do té doby budou svah udržovat Technické služby.***
- ***Edit 04.05.2023: Rekonstrukce vodovodu by měla začít již v letošním roce a následně za tím bude probíhat oprava komunikace.***
- ***Edit 2.11.2023: Část prací na vodovodu jsou již provedeny, ale bude se dále pokračovat. Nový povrch se plánuje na jaro 2024 tak, aby to nekolidovalo s Kopečkovou poutí. Uvolněný svah nad řekou se zatím neřeší.***
- ***Edit 31.01.2024: Oprava vozovky bude letos dokončena po dům p. Kudláčka s ohledem na potřebu objížďky během Kopečkové pouti. Na ujíždějící svah nad řekou stále není hotov statický posudek.***

2019-11-11_07

OV žádá MěÚ o podrobnější informace ke způsobu a načasování dokončení kanalizace na Horním konci, resp. o nástin konceptu, jak bude zajištěno, aby bylo obyvatelům jasně řečeno, jak se mají zařídit (i v soukromých plánech úprav svých nemovitostí).

- ***Z technických důvodů není možné na Horním konci vybudovat kanalizaci, tedy dál s ní pokračovat. Město Letohrad by ale mělo jasně stanovit pravidla a možnosti, jak v této lokalitě dál řešit odtok splaškové a dešťové vody.***
- ***Edit 04.05.2023: Dle informace od p. Hatky je technicky možné s kanalizací pokračovat. V první etapě nebyla kanalizace dokončena z důvodu nemožnosti uplatnění státní dotace. V současné době je vypsán nový dotační titul, na který by se tato kanalizace mohla vztahovat. Je však potřeba finanční spoluúčast města. Protože informace z města k tomuto problému nejsou jednoznačné, žádá OV o písemné vyjádření – zda je dokončení kanalizace možné, případně v jakém časovém rámci.***
- ***Edit 10.08.2023: MěÚ si nechá zpracovat předběžný rozpočet pro všechny možné varianty dokončení kanalizace a poté se rozhodne, zda je v nejbližší době realizace možná, či ne. Pokud by ke stavbě došlo, bude vyvoláno jednání s majiteli dotčených nemovitostí.***
- ***Edit 2.11.2023: Na základě provedeného předběžného rozpočtu a možnosti využité dotace se zdá realizace dokončení kanalizace jako reálná. MěÚ dodá zakreslenou variantu, kudy by kanalizace vedla a pak bude vyvoláno jednání s občany, kterých se to týká, o možnostech napojení jejich domů.***
- ***Edit 31.01.2024: Došlo ke změně stavu – již není možné požádat o státní dotaci, takže nová kanalizace by byla příliš drahá. Osadní výbor žádá MěÚ o zpracování a předložení možností, jak***

v této oblasti řešit likvidaci odpadní a splaškové vody, popř. zda je možné dále zažádat o výjimku ze zákona.

2021-05-17_01

OV žádá radu města o uvolnění 60.000 Kč na zhotovení nové pamětní desky u pomníku padlých ve světových válkách 20. stolení naproti kunčickému kostelu, na kterých budou uvedena jména všech obětí (dle materiálu bývalého kronikáře města na těch současných 6 jmen chybí).

- ***Osadní výbor má předložit grafický návrh pamětní desky, dosud tak nebylo učiněno. Poté bude vyžádáno několik cenových nabídek od kamenických firem. Vzhledem ke skutečnosti, že se toto řeší již několik let, je předpoklad, že cena bude vyšší, než původně zamýšlených 60.000 Kč. Osadní výbor zároveň upozorňuje, že je u tohoto pomníku vyvaleno zábradlí na betonové zídce směrem do komunikace.***
- ***Edit 10.08.2023: Návrh desky je hotov. Nejprve bude poptán nějaký kameník na prvotní odhadní cenu a poté MěÚ osloví další kameníky s jejich nabídkou.***
- ***Edit 2.11.2023: K zápisu je přiložen návrh nové desky a místem umístění. Neřeší se tím ale vyvalené zábradlí. OV navrhuje podat příští rok návrh do Participativního rozpočtu na zhotovení a umístění nové desky a následně i opravu zábradlí.***
- ***Edit 31.01.2024: Pokud bude na jednání Městského zastupitelstva schválen rozpočet pro rok 2024, je v něm zahrnuta i investice do novou pamětní desku. Osadní výbor navrhuje počkat na schválení rozpočtu a pak pokračovat dalšími postupnými kroky. Osadní výbor navrhuje původní pamětní desku důstojně uložit k ostatním náhrobním deskám u kostela na Kunčicích.***

2021-05-17_03

OV žádá o opravu okapového žlabu na bývalé márnici na horním hřbitově a svedení dešťové vody do blízké jímky (bývalé studny) k využití při zalévání květin na hrobech.

- ***Dle informace Ing. Koblížkové z MěÚ při kontrole okapu zjistil klempíř, že je v havarijním stavu celá střecha. Z tohoto důvodu Osadní výbor navrhuje, aby se nechal zhotovit projekt na opravu celé střechy a toto pak bylo zahrnuto do rozpočtu města v roce 2024.***
- ***Edit 31.01.2024: Není stále zhotovena projektová dokumentace.***

2021-05-17_05

OV žádá o koncept rozšíření kunčického hřbitova. Situace je urgentní zejména kvůli ukládání uren, kde místa v jeho horní pravé části jsou plně obsazena (lze využít bývalou márnici na kolumbárium?).

- ***Podle informace Ing. Koblížkové z MěÚ v měsíci únoru proběhlo předběžné jednání s projektantem na zpracování projektové dokumentace. Budou-li v rozpočtu města pro rok 2023 schváleny na toto finanční prostředky, pak by již letošní rok mohla tato projektová dokumentace být zpracována. Prvotně budou řešena urnová místa (kolumbárium) a pak následně další rozšíření hřbitova. Předpoklad realizace je rok 2023 až 2024.***
- ***Edit 04.05.2023: Vzhledem ke skutečnosti, že se objevily další problémy a požadavky, bylo by dobré, kdyby projektová dokumentace řešila vše komplexně. Jde k tomuto navíc ještě o zpevněnou plochu pod popelnicemi a kontejnerem (bod 2023-20-02/02 zápisu) a o odvodnění vlhké části hřbitova (bod 2023-04-05/01 zápisu).***
- ***Edit 31.01.2024: Není stále zhotovena projektová dokumentace.***

2023-20-02/01

Osadní výbor upozorňuje na havarijní stav vozovky od prodejny Konzum a dále směr Verměřovice. Dle informace je zadána projektová dokumentace na úsek od prodejny Konzumu po odbočku k firmě TUZI, ale termín realizace je nejistý. V místě u domu čp. 60 je propadlá silnice a kanál a při každém dešti se zde vytváří

veliká kaluž. Pokud by se s realizací opravy celého úseku nepočítalo v blízké době, navrhuje Osadní výbor prozatím vyřešit tento propad.

- ***Projektová dokumentace na úsek od prodejny Konzum po odbočku k firmě TUZI byla již zadána. Další část komunikace není zatím v plánu.***
- ***Edit 31.01.2024: Stav nezměněn.***

2020-07-29_05b
OV se dotazuje na aktuální stav přípravy chodníku Antikor-Konzum.

- ***Dle vyjádření Ing. Mlynáře z MěÚ po dokončení projektové dokumentace bude požádáno o dotaci SFDI pro rok 2023***
- ***Edit 31.01.2024: Stav nezměněn.***

2023-10-08/04
Osadní výbor byl upozorněn na špatný stav komunikace vedoucí od železničního přejezdu u společnosti Dietfurt směr vlakové nádraží. V těchto místech bude letošní rok vybudován nový chodník a příští rok bude následně opravena i silnice.

- ***Chodník i komunikace se budou řešit společně v roce 2024.***
- ***Edit 31.01.2024: V letošním roce bude vše provedeno včetně veřejného osvětlení.***

- **Dřívější návrhy k dořešení – bude dále řešeno**

2023-04-05/06
Pan Jan Krejsa upozornil na vyvracený strom na p. č. 1437 (u p. č. 21/2), kvůli kterému došlo k porušení zatrubnění bystřiny. Voda nyní teče po cestě a dochází zde k erozi (viz foto č. 9 a č. 10). OV navrhuje, zda by pracovníci TS mohli v tomto místě obnovit zatrubnění části bystřiny a opravili poškozenou komunikaci.

- ***Zatím není provedeno.***
- ***Edit 2.11.2023: Pan Adamec z TS tam byl v době sucha a žádný problém nenašel. Ještě jednou si to projede teď v deštivém období.***
- ***Edit 31.1.2024: Není hotovo viz. Foto č. 1. Stačí jen opravit zatrubnění.***

2023-11-02/01
Na hřbitově je již stará a rezatá deska se hřbitovním řádem. Text nelze přečíst, a i celá deska, na které je řád vyvěšen je ve špatném stavu. Osadní výbor navrhuje výměnu za nové.

- ***Nový hřbitovní řád je v rozsahu asi 6 stran A4. Osadní výbor navrhuje z tohoto udělat krátký výtah, uvést odkaz na webové stránky, kde je zveřejněn celý obsah a takto pevně přidělat na desku.. Protože je i celá dřevěná deska, na které je řád připevněn ve špatném stavu, navrhuje Osadní výbor celou vývěsku obnovit.***

2023-11-02/02
Osadní výbor navrhuje opravit nebo předělat osvětlení cesty v místech u čp. 311. Jsou tam dvě nefunkční lampy, které z neznámého důvodu nesvítí. Místo je daleko do komunikace a jsou tam rodinné domy. Z důvodu bezpečí je potřeba osvětlení opravit.

- ***Podle informace pana Chalupníka je sjednán prořez náletových dřevin panem Neubertem a následně zprovoznění osvětlení Technickými službami.***

Nová témata – bude předáno na MěÚ k vyjádření

2024-01-31/01
Osadní výbor navrhuje provádět pravidelnou údržbu břehu u mostu na cyklostezce od Ústí nad Orlicí (u SOU). Bývá tam přerostlá tráva a další plevel. Kazí to celkový vzhled.

Jana Majvaldová
předsedkyně OV Kunčice

V Letohradě dne 31.1.2024