MĚSTO LETOHRAD
Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad
IČO: 00279129, DIČ: CZ 00279129, tel.: 465 676 420

Počet listů dokumentu: 5
Počet listů příloh aktuálních k tomuto zápisu: 5
Číslo zápisu: 1/2025

Zápis z jednání Osadního výboru Kunčice konaného dne 20.2.2025

Místo konání: Pohostinství Kampelička Kunčice

Přítomni: dle prezenční listiny

Program:
- Revize stavu již projednaných témat
- Nová témata k projednání
- Diskuse

Zápisy z Osadního výboru zveřejněny na:
www.kuncice.eu
www.letohrad.eu
cesta: Město a úřad/Město/Výbory a komise/Osadní výbor Kunčice

Revize stavu již projednaných témat

- **Vyřešené nebo ukončené – bude vymazáno**

2023-11-02/02
Osadní výbor navrhuje opravit nebo předělat osvětlení cesty v místech u čp. 311. Jsou tam dvě nefunkční lampy, které z neznámého důvodu nesvítí. Místo je daleko do komunikace a jsou tam rodinné domy. Z důvodu bezpečí je potřeba osvětlení opravit.
- ***Podle informace pana Chalupníka je sjednán prořez náletových dřevin panem Neubertem a následně zprovoznění osvětlení Technickými službami.***
- ***Edit 30.05.2024: Není hotovo***
- ***Edit 29.08.2024: Vzhledem ke skutečnosti, že se nepodařilo s majiteli pozemků stále dojednat prořezání náletových dřevin, byla navržena druhá varianta osvětlení, a to použitím jedné nové lampy přímo u čp. 311. Vše je potřeba ještě projednat s vlastníkem nemovitosti panem Motlem a v souladu s podmínkami VČE.***
- ***Edit 20.02.2025: Hotovo***

- **Dlouhodobé projekty – pokud nenastane změna, nebude zatím řešeno**

2019-11-11_02
OV žádá MěÚ o zajištění bezpečnosti provozu na kunčické „pouťové“ spojce, zejména v úseku naproti čp. 13 Hubálkových, kde po vykácení porostu na svahu k řece hrozí (zejména při hustém provozu) zřícení se s vozem do řeky.

- ***Od traktory k lávce je plánovaný nový asfalt a vodovod. Realizace se předpokládá až v roce 2024. Do té doby budou svah udržovat Technické služby.***
- ***Edit 04.05.2023: Rekonstrukce vodovodu by měla začít již v letošním roce a následně za tím bude probíhat oprava komunikace.***
- ***Edit 2.11.2023: Část prací na vodovodu jsou již provedeny, ale bude se dále pokračovat. Nový povrch se plánuje na jaro 2024 tak, aby to nekolidovalo s Kopečkovou poutí. Uvolněný svah nad řekou se zatím neřeší.***
- ***Edit 31.01.2024: Oprava vozovky bude letos dokončena po dům p. Kudláčka s ohledem na potřebu objížďky během Kopečkové pouti. Na ujíždějící svah nad řekou stále není hotov statický posudek.***
- ***Edit 30.05.2024: Oprava vozovky po dům p. Kudlačka je hotová. Ujíždějící svah by se měl řešit v roce 2025, stále se čeká na posudek statika.***
- ***Edit 20.02.2025: Po propočítání nákladů na opravu vozovky a ujíždějícího svahu bylo zjištěno, že je celková cena dvojnásobně vyšší, než s jakou bylo plánováno v rozpočtu města. Proto v roce 2025 nebude oprava realizována a posouvá se na další období. Osadní výbor však poukazuje na nutnost stálé údržby tohoto úseku, kdy zúžená část zarůstá a na krajnici se tvoří výmoly.***

2019-11-11_07
OV žádá MěÚ o podrobnější informace ke způsobu a načasování dokončení kanalizace na Horním konci, resp. o nástin konceptu, jak bude zajištěno, aby bylo obyvatelům jasně řečeno, jak se mají zařídit (i v soukromých plánech úprav svých nemovitostí).

- ***Z technických důvodů není možné na Horním konci vybudovat kanalizaci, tedy dál s ní pokračovat. Město Letohrad by ale mělo jasně stanovit pravidla a možnosti, jak v této lokalitě dál řešit odtok splaškové a dešťové vody.***
- ***Edit 04.05.2023: Dle informace od p. Hatky je technicky možné s kanalizací pokračovat. V první etapě nebyla kanalizace dokončena z důvodu nemožnosti uplatnění státní dotace. V současné době je vypsán nový dotační titul, na který by se tato kanalizace mohla vztahovat. Je však potřeba finanční spoluúčast města. Protože informace z města k tomuto problému nejsou jednoznačné, žádá OV o písemné vyjádření – zda je dokončení kanalizace možné, případně v jakém časovém rámci.***
- ***Edit 10.08.2023: MěÚ si nechá zpracovat předběžný rozpočet pro všechny možné varianty dokončení kanalizace a poté se rozhodne, zda je v nejbližší době realizace možná, či ne. Pokud by ke stavbě došlo, bude vyvoláno jednání s majiteli dotčených nemovitostí.***
- ***Edit 2.11.2023: Na základě provedeného předběžného rozpočtu a možnosti využité dotace se zdá realizace dokončení kanalizace jako reálná. MěÚ dodá zakreslenou variantu, kudy by kanalizace vedla a pak bude vyvoláno jednání s občany, kterých se to týká, o možnostech napojení jejich domů.***
- ***Edit 31.01.2024: Došlo ke změně stavu – již není možné požádat o státní dotaci, takže nová kanalizace by byla příliš drahá. Osadní výbor žádá MěÚ o zpracování a předložení možností, jak v této oblasti řešit likvidaci odpadní a splaškové vody, popř. zda je možné dále zažádat o výjimku ze zákona.***
- ***Edit 30.05.2024: Bylo zahájeno jednání s Ing. Forejtkem, jednatelem společnosti Vodohospodářsko – inženýrské služby, spol. s r.o., Hradec Králové a společností Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. a následně se konala informační schůzka s majiteli dotčených nemovitostí. Současná situace je taková, že Město Letohrad má již schválenou dotaci a stavební úřad ve spolupráci s Ing. Forejtkem řeší další postupné kroky.***

2021-05-17_05

OV žádá o koncept rozšíření kunčického hřbitova. Situace je urgentní zejména kvůli ukládání uren, kde místa v jeho horní pravé části jsou plně obsazena (lze využít bývalou márnici na kolumbárium?).

- ***Podle informace Ing. Koblížkové z MěÚ v měsíci únoru proběhlo předběžné jednání s projektantem na zpracování projektové dokumentace. Budou-li v rozpočtu města pro rok 2023 schváleny na toto finanční prostředky, pak by již letošní rok mohla tato projektová dokumentace být zpracována. Prvotně budou řešena urnová místa (kolumbárium) a pak následně další rozšíření hřbitova. Předpoklad realizace je rok 2023 až 2024.***
- ***Edit 04.05.2023: Vzhledem ke skutečnosti, že se objevily další problémy a požadavky, bylo by dobré, kdyby projektová dokumentace řešila vše komplexně. Jde k tomuto navíc ještě o zpevněnou plochu pod popelnicemi a kontejnerem (bod 2023-20-02/02 zápisu) a o odvodnění vlhké části hřbitova (bod 2023-04-05/01 zápisu).***
- ***Edit 31.01.2024: Není stále zhotovena projektová dokumentace.***
- ***Edit 30.05.2024: Projektová dokumentace stále není hotová. Osadní výbor navrhuje, aby zatím Technické služby v místech urnových hrobů provedly vyčištění a srovnání terénu, aby se zde mohlo ještě několik hrobů umístit.***
- ***Edit 14.11.2024: Pan Buryška předložil Osadnímu výboru prvotní návrh rozšíření a obnovy hřbitova viz. Příloha č. 1., na jehož základě proběhla diskuse. Hlavními tématy bylo odvodnění rozšiřované části, rozmístění hrobů a urnových míst, oplocení, osázení keři a trvalkami, vizuální zakrytí popelnic a kontejneru, rozšíření parkovacích míst a navržení pietního místa s posezením. Dle návrhů pan Buryška vypracuje nový návrh a opět proběhne schůzka s členy OV.***

2023-20-02/01

Osadní výbor upozorňuje na havarijní stav vozovky od prodejny Konzum a dále směr Verměřovice. Dle informace je zadána projektová dokumentace na úsek od prodejny Konzumu po odbočku k firmě TUZI, ale termín realizace je nejistý. V místě u domu čp. 60 je propadlá silnice a kanál a při každém dešti se zde vytváří veliká kaluž. Pokud by se s realizací opravy celého úseku nepočítalo v blízké době, navrhuje Osadní výbor prozatím vyřešit tento propad.

- ***Projektová dokumentace na úsek od prodejny Konzum po odbočku k firmě TUZI byla již zadána. Další část komunikace není zatím v plánu.***
- ***Edit 31.01.2024: Stav nezměněn.***

2020-07-29_05b

OV se dotazuje na aktuální stav přípravy chodníku Antikor-Konzum.

- ***Dle vyjádření Ing. Mlynáře z MěÚ po dokončení projektové dokumentace bude požádáno o dotaci SFDI pro rok 2023***
- ***Edit 31.01.2024: Stav nezměněn.***
- ***Edit 29.08.2024: Již je vydáno stavební povolení a schválena dotace. Realizace proběhne v roce 2025.***
- ***Edit 20.02.2025: Výstavba chodníku začne v jarních měsících letošního roku.***

- **Dřívější návrhy k dořešení – bude dále řešeno**

2023-04-05/06

Pan Jan Krejsa upozornil na vyvracený strom na p. č. 1437 (u p. č. 21/2), kvůli kterému došlo k porušení zatrubnění bystřiny. Voda nyní teče po cestě a dochází zde k erozi (viz foto č. 9 a č. 10). OV navrhuje, zda by pracovníci TS mohli v tomto místě obnovit zatrubnění časti bystřiny a opravili poškozenou komunikaci.

- ***Zatím není provedeno.***
- ***Edit 2.11.2023: Pan Adamec z TS tam byl v době sucha a žádný problém nenašel. Ještě jednou si to projede teď v deštivém období.***
- ***Edit 31.1.2024: Není hotovo viz. Foto č. 1. Stačí jen opravit zatrubnění.***
- ***Edit 29.08.2024: Pan Krejsa se domluví s panem Adamcem a zajedou se na místo podívat společně.***

2023-11-02/01
Na hřbitově je již stará a rezatá deska se hřbitovním řádem. Text nelze přečíst, a i celá deska, na které je řád vyvěšen je ve špatném stavu. Osadní výbor navrhuje výměnu za nové.

- ***Nový hřbitovní řád je v rozsahu asi 6 stran A4. Osadní výbor navrhuje z tohoto udělat krátký výtah, uvést odkaz na webové stránky, kde je zveřejněn celý obsah a takto pevně přidělat na desku. Protože je i celá dřevěná deska, na které je řád připevněn ve špatném stavu, navrhuje Osadní výbor celou vývěsku obnovit.***
- ***Edit 30.05.2024: Není hotovo***
- ***Edit 29.08.2024: Již se pracuje na zhotovení nového hřbitovního řádu a obnově vývěsní desky.***
- ***Edit 14.11.2024: Deska je nově natřena, provozní řád zatím není vyvěšen.***
- ***Edit 20.02.2025: Provozní řád je již zadán na tisk v tiskárně.***

2024-08-29/01
Z důvodu již dávné údržby pouličních lamp na Kunčicích Osadní výbor navrhuje provedení nového nátěru a případně jiné potřebné údržby (narovnání apod.).

- ***Zatím není hotovo, ale během zimních měsíců se nátěr neprovádí.***

2024-08-29/02
U autobusové zastávky „Kunčice, most“ je již několik let velká plocha nezpevněného povrchu (viz foto č. 1). V případě sucha se zde práší a za deště se naopak vytvoří kaluže a bláto. Osadní výbor navrhuje provést zpevnění této plochy s ohledem na budoucí opravu celé vozovky.

- ***Není hotovo a zatím není ani žádný časový plán.***

Nová témata – bude předáno na MěÚ k vyjádření

2025-02-20/01
Vzhledem ke skutečnosti, že železniční přejezd u Nového mostu (u kostela na Orlici) je ze strany mostu nepřehledný a není vidět ani na jednu stranu (foto č. 1 – 3), navrhuje Osadní výbor projednat možnost instalace bezpečnostního zařízení – závor. V roce 2024 byly v Letohradě instalovány závory na třech přejezdech. Dokonce i u přejezdu na Podměstí, kde není zdaleka takový provoz, jako zde.

2025-02-20/02
Osadní výbor se zajímá, v jakém stádiu je realizace „Chodníku ve svahu u Vondrova mlýna Na Kunčicích“. Tento návrh byl schválen v Participativním rozpočtu již v roce 2022 a stále nebylo provedeno.

2025-02-20/03
Osadní výbor jen stručně prodiskutoval aktuální stav a zájem o svoz popela. Před zahájením svozu bylo na Kunčice předáno cca 40 ks popelnic a stále o ně byl další zájem. Což, přes prvotní nedůvěru

některých občanů, může být považováno za úspěch. Až bude možné provést nějaké relevantní zhodnocení, jaký má tento svoz dopad na celkový svoz odpadů, měl by být OV opět informován.

Jana Majvaldová
V Letohradě dne: 20.2.2025 předsedkyně OV Kunčice