MĚSTO LETOHRAD
Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad
IČO: 00279129, DIČ: CZ 00279129, tel.: 465 676 420

Počet listů dokumentu: 6
Počet listů příloh aktuálních k tomuto zápisu: 4
Číslo zápisu: 2/2025

Zápis z jednání Osadního výboru Kunčice konaného dne 9.5.2025

Místo konání: Pohostinství Kampelička Kunčice

Přítomni: dle prezenční listiny

Program:
- Revize stavu již projednaných témat
- Nová témata k projednání
- Diskuse

Zápisy z Osadního výboru zveřejněny na:
www.kuncice.eu
www.letohrad.eu
cesta: Město a úřad/Město/Výbory a komise/Osadní výbor Kunčice

Interní rozhodnutí

Osadního výbor jednomyslně odhlasoval, že rozdělí příspěvek města pro rok 2025 v celkové výši 5.000 Kč, určený na činnost Osadního výboru na jednotlivé akce konané na Kunčicích a to takto: Stavění máje 1.000 Kč, Beat Camp 1.000 Kč, Posvícení 1.000 Kč a Rozsvěcení vánočních stromů 2.000 Kč.

Revize stavu již projednaných témat

- **Vyřešené nebo ukončené – bude vymazáno**

2023-11-02/01
Na hřbitově je již stará a rezatá deska se hřbitovním řádem. Text nelze přečíst, a i celá deska, na které je řád vyvěšen je ve špatném stavu. Osadní výbor navrhuje výměnu za nové.
- ***Nový hřbitovní řád je v rozsahu asi 6 stran A4. Osadní výbor navrhuje z tohoto udělat krátký výtah, uvést odkaz na webové stránky, kde je zveřejněn celý obsah a takto pevně přidělat na desku. Protože je i celá dřevěná deska, na které je řád připevněn ve špatném stavu, navrhuje Osadní výbor celou vývěsku obnovit.***
- ***Edit 30.05.2024: Není hotovo***

- ***Edit 29.08.2024: Již se pracuje na zhotovení nového hřbitovního řádu a obnově vývěsní desky.***
- ***Edit 14.11.2024: Deska je nově natřena, provozní řád zatím není vyvěšen.***
- ***Edit 20.02.2025: Provozní řád je již zadán na tisk v tiskárně.***
- ***Edit 09.05.2025: Hotovo viz foto č. 1***

- **Dlouhodobé projekty – pokud nenastane změna, nebude zatím řešeno**

2019-11-11_02
OV žádá MěÚ o zajištění bezpečnosti provozu na kunčické „pouťové“ spojce, zejména v úseku naproti čp. 13 Hubálkových, kde po vykácení porostu na svahu k řece hrozí (zejména při hustém provozu) zřícení se s vozem do řeky.

- ***Od traktory k lávce je plánovaný nový asfalt a vodovod. Realizace se předpokládá až v roce 2024. Do té doby budou svah udržovat Technické služby.***
- ***Edit 04.05.2023: Rekonstrukce vodovodu by měla začít již v letošním roce a následně za tím bude probíhat oprava komunikace.***
- ***Edit 2.11.2023: Část prací na vodovodu jsou již provedeny, ale bude se dále pokračovat. Nový povrch se plánuje na jaro 2024 tak, aby to nekolidovalo s Kopečkovou poutí. Uvolněný svah nad řekou se zatím neřeší.***
- ***Edit 31.01.2024: Oprava vozovky bude letos dokončena po dům p. Kudláčka s ohledem na potřebu objížďky během Kopečkové pouti. Na ujíždějící svah nad řekou stále není hotov statický posudek.***
- ***Edit 30.05.2024: Oprava vozovky po dům p. Kudlačka je hotová. Ujíždějící svah by se měl řešit v roce 2025, stále se čeká na posudek statika.***
- ***Edit 20.02.2025: Po propočítání nákladů na opravu vozovky a ujíždějícího svahu bylo zjištěno, že je celková cena dvojnásobně vyšší, než s jakou bylo plánováno v rozpočtu města. Proto v roce 2025 nebude oprava realizována a posouvá se na další období. Osadní výbor však poukazuje na nutnost stálé údržby tohoto úseku, kdy zúžená část zarůstá a na krajnici se tvoří výmoly.***

2019-11-11_07
OV žádá MěÚ o podrobnější informace ke způsobu a načasování dokončení kanalizace na Horním konci, resp. o nástin konceptu, jak bude zajištěno, aby bylo obyvatelům jasně řečeno, jak se mají zařídit (i v soukromých plánech úprav svých nemovitostí).

- ***Z technických důvodů není možné na Horním konci vybudovat kanalizaci, tedy dál s ní pokračovat. Město Letohrad by ale mělo jasně stanovit pravidla a možnosti, jak v této lokalitě dál řešit odtok splaškové a dešťové vody.***
- ***Edit 04.05.2023: Dle informace od p. Hatky je technicky možné s kanalizací pokračovat. V první etapě nebyla kanalizace dokončena z důvodu nemožnosti uplatnění státní dotace. V současné době je vypsán nový dotační titul, na který by se tato kanalizace mohla vztahovat. Je však potřeba finanční spoluúčast města. Protože informace z města k tomuto problému nejsou jednoznačné, žádá OV o písemné vyjádření – zda je dokončení kanalizace možné, případně v jakém časovém rámci.***
- ***Edit 10.08.2023: MěÚ si nechá zpracovat předběžný rozpočet pro všechny možné varianty dokončení kanalizace a poté se rozhodne, zda je v nejbližší době realizace možná, či ne. Pokud by ke stavbě došlo, bude vyvoláno jednání s majiteli dotčených nemovitostí.***
- ***Edit 2.11.2023: Na základě provedeného předběžného rozpočtu a možnosti využité dotace se zdá realizace dokončení kanalizace jako reálná. MěÚ dodá zakreslenou variantu, kudy by kanalizace vedla a pak bude vyvoláno jednání s občany, kterých se to týká, o možnostech napojení jejich domů.***

- ***Edit 31.01.2024: Došlo ke změně stavu – již není možné požádat o státní dotaci, takže nová kanalizace by byla příliš drahá. Osadní výbor žádá MěÚ o zpracování a předložení možností, jak v této oblasti řešit likvidaci odpadní a splaškové vody, popř. zda je možné dále zažádat o výjimku ze zákona.***
- ***Edit 30.05.2024: Bylo zahájeno jednání s Ing. Forejtkem, jednatelem společnosti Vodohospodářsko – inženýrské služby, spol. s r.o., Hradec Králové a společností Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. a následně se konala informační schůzka s majiteli dotčených nemovitostí. Současná situace je taková, že Město Letohrad má již schválenou dotaci a stavební úřad ve spolupráci s Ing. Forejtkem řeší další postupné kroky.***

2021-05-17_05

OV žádá o koncept rozšíření kunčického hřbitova. Situace je urgentní zejména kvůli ukládání uren, kde místa v jeho horní pravé části jsou plně obsazena (lze využít bývalou márnici na kolumbárium?).

- ***Podle informace Ing. Koblížkové z MěÚ v měsíci únoru proběhlo předběžné jednání s projektantem na zpracování projektové dokumentace. Budou-li v rozpočtu města pro rok 2023 schváleny na toto finanční prostředky, pak by již letošní rok mohla tato projektová dokumentace být zpracována. Prvotně budou řešena urnová místa (kolumbárium) a pak následně další rozšíření hřbitova. Předpoklad realizace je rok 2023 až 2024.***
- ***Edit 04.05.2023: Vzhledem ke skutečnosti, že se objevily další problémy a požadavky, bylo by dobré, kdyby projektová dokumentace řešila vše komplexně. Jde k tomuto navíc ještě o zpevněnou plochu pod popelnicemi a kontejnerem (bod 2023-20-02/02 zápisu) a o odvodnění vlhké části hřbitova (bod 2023-04-05/01 zápisu).***
- ***Edit 31.01.2024: Není stále zhotovena projektová dokumentace.***
- ***Edit 30.05.2024: Projektová dokumentace stále není hotová. Osadní výbor navrhuje, aby zatím Technické služby v místech urnových hrobů provedly vyčištění a srovnání terénu, aby se zde mohlo ještě několik hrobů umístit.***
- ***Edit 14.11.2024: Pan Buryška předložil Osadnímu výboru prvotní návrh rozšíření a obnovy hřbitova viz. Příloha č. 1., na jehož základě proběhla diskuse. Hlavními tématy bylo odvodnění rozšiřované části, rozmístění hrobů a urnových míst, oplocení, osázení keři a trvalkami, vizuální zakrytí popelnic a kontejneru, rozšíření parkovacích míst a navržení pietního místa s posezením. Dle návrhů pan Buryška vypracuje nový návrh a opět proběhne schůzka s členy OV.***

2023-20-02/01

Osadní výbor upozorňuje na havarijní stav vozovky od prodejny Konzum a dále směr Verměřovice. Dle informace je zadána projektová dokumentace na úsek od prodejny Konzumu po odbočku k firmě TUZI, ale termín realizace je nejistý. V místě u domu čp. 60 je propadlá silnice a kanál a při každém dešti se zde vytváří veliká kaluž. Pokud by se s realizací opravy celého úseku nepočítalo v blízké době, navrhuje Osadní výbor prozatím vyřešit tento propad.

- ***Projektová dokumentace na úsek od prodejny Konzum po odbočku k firmě TUZI byla již zadána. Další část komunikace není zatím v plánu.***
- ***Edit 31.01.2024: Stav nezměněn.***
- ***Edit 09.05.2025: S realizací nového povrchu se do budoucna počítá. Letos bude zatím provedena pouze výsprava.***

2020-07-29_05b

OV se dotazuje na aktuální stav přípravy chodníku Antikor-Konzum.

- ***Dle vyjádření Ing. Mlynáře z MěÚ po dokončení projektové dokumentace bude požádáno o dotaci SFDI pro rok 2023***
- ***Edit 31.01.2024: Stav nezměněn.***

- ***Edit 29.08.2024: Již je vydáno stavební povolení a schválena dotace. Realizace proběhne v roce 2025.***
- ***Edit 20.02.2025: Výstavba chodníku začne v jarních měsících letošního roku.***
- ***Edit 09.05.2025: Byl vysoutěžen zhotovitel a termín začátku realizace je červen – červenec 2025.***

- **Dřívější návrhy k dořešení – bude dále řešeno**

2023-04-05/06

Pan Jan Krejsa upozornil na vyvracený strom na p. č. 1437 (u p. č. 21/2), kvůli kterému došlo k porušení zatrubnění bystřiny. Voda nyní teče po cestě a dochází zde k erozi (viz foto č. 9 a č. 10). OV navrhuje, zda by pracovníci TS mohli v tomto místě obnovit zatrubnění části bystřiny a opravili poškozenou komunikaci.

- ***Zatím není provedeno.***
- ***Edit 2.11.2023: Pan Adamec z TS tam byl v době sucha a žádný problém nenašel. Ještě jednou si to projede teď v deštivém období.***
- ***Edit 31.1.2024: Není hotovo viz. Foto č. 1. Stačí jen opravit zatrubnění.***
- ***Edit 29.08.2024: Pan Krejsa se domluví s panem Adamcem a zajedou se na místo podívat společně.***

2024-08-29/01

Z důvodu již dávné údržby pouličních lamp na Kunčicích Osadní výbor navrhuje provedení nového nátěru a případně jiné potřebné údržby (narovnání apod.).

- ***Zatím není hotovo, ale během zimních měsíců se nátěr neprovádí.***
- ***Edit 09.05.2025: Technické služby prověří stav lamp (koroze, vyvrácení, funkčnost apod.) a dle potřeby se bude řešit. Osadní výbor navrhuje zvážit možnost celkové výměny osvětlení z důvodu energetické úspory a také stavu některých světel, která jsou rapidně poškozena korozí (i vnitřní).***

2024-08-29/02

U autobusové zastávky „Kunčice, most“ je již několik let velká plocha nezpevněného povrchu (viz foto č. 1). V případě sucha se zde práší a za deště se naopak vytvoří kaluže a bláto. Osadní výbor navrhuje provést zpevnění této plochy s ohledem na budoucí opravu celé vozovky.

- ***Není hotovo a zatím není ani žádný časový plán.***
- ***Edit 09.05.2025: Zpevnění plochy se neplánuje i přesto, že to majitelům sousedního pozemku bylo během výstavby zálivu přislíbeno. Zpevnění povrchu bude řešeno až s celkovou rekonstrukcí vozovky (novým potahem) v tomto úseku. Kdy bude rekonstrukce provedena však zatím není známo.***

2025-02-20/01

Vzhledem ke skutečnosti, že železniční přejezd u Nového mostu (u kostela na Orlici) je ze strany mostu nepřehledný a není vidět ani na jednu stranu (foto č. 1 – 3), navrhuje Osadní výbor projednat možnost instalace bezpečnostního zařízení – závor. V roce 2024 byly v Letohradě instalovány závory na třech přejezdech. Dokonce i u přejezdu na Podměstí, kde není zdaleka takový provoz, jako zde.

- ***Osadní výbor zatím nedostal k tomuto žádné vyjádření. V souvislosti s problematikou přejezdů mezi Kunčicemi a Orlicí zajímá Osadní výbor i výsledek jednání mezi Městem Letohrad a Správou železnic ohledně zrušení železničního přejezdu na Ostrově.***

2025-02-20/02

Osadní výbor se zajímá, v jakém stádiu je realizace „Chodníku ve svahu u Vondrova mlýna Na Kunčicích“. Tento návrh byl schválen v Participativním rozpočtu již v roce 2022 a stále nebylo provedeno.

- ***Po třech letech od schválení návrhu bylo zahájeno řízení o stavebním povolení na Městském úřadě Žamberk. Stavební povolení by mělo být vyřízeno do konce prázdnin a poté budou Technické služby chodník realizovat.***

2025-02-20/03

Osadní výbor jen stručně prodiskutoval aktuální stav a zájem o svoz popela. Před zahájením svozu bylo na Kunčice předáno cca 40 ks popelnic a stále o ně byl další zájem. Což, přes prvotní nedůvěru některých občanů, může být považováno za úspěch. Až bude možné provést nějaké relevantní zhodnocení, jaký má tento svoz dopad na celkový svoz odpadů, měl by být OV opět informován.

- ***Za sezónu proběhlo celkem 7 svozů popela a vyvezlo se celkem 4.5 tuny. Za tuto službu Město zaplatilo cca 54.000 Kč. Zhodnocení výsledku úspor a dopadu na celkový svoz odpadů zatím Osadní výbor nemá k dispozici.***

<u>Nová témata – bude předáno na MěÚ k vyjádření</u>

2025-05-09/01

Osadní výbor se zajímal o to, proč u nového chodníku od Anticoru dál na Dolní Kunčice byly prováděny úpravy. A to, že u každého sjezdu do vozovky byla Technickými službami část původní dlažby odstraněna a nahrazena hladkými dlaždicemi.

- ***Jde o povinný prvek pro nevidomé. Citace právní úpravy (obdrženo od projektanta): „Pro dosažení funkčního hmatového kontrastu, vyžadovaného ČSN 73 4001 musí okolí tvořit rovinné desky nebo prvky s ekvivalentním povrchem v šíři nejméně 250 mm. Rovinný povrch s funkčním hmatovým kontrastem je zajištěn dlažebními prvky bez sražené hrany, se spárami maximální šíře 4 mm, počtem spár mezi dlažebními prvky na délku 1 metru pásu lemujícího hmatový prvek maximálně 5 ks, počtem spár mezi dlažebními prvky na šířku lemujícího pásu maximálně 1 ks (tj. minimální osová vzdálenost spár může být 200 mm). Tento požadavek splňují například rovinné dlaždice o rozměrech 200 x 200 mm bez sražené hrany. Rovinnost dlažby dle ČSN 74 4505. Povrch dlažby musí splňovat základní požadavky na protiskluznost dle ČSN 73 4001. Hodnota protiskluznosti nesmí být odlišná od výše uvedeného požadavku. Povrch musí být rovinný, bez výstupků, drážek a podobných tvarových úprav."***

2025-05-09/02

Osadní výbor upozorňuje na skutečnost, že na nově zrekonstruované silnici směrem od prodejny Konzum dál na Dolní Kunčice jsou, vždy po nějakém úseku, příčné praskliny asfaltu, po celé šíři vozovky (viz Foto č. 2). Celý úsek spadá pod Správu a údržbu silnic. Proto OV navrhuje s nimi projednat opravu, než se v zimě do toho dostane voda a dojde k mnohem většímu poškození.

2025-05-09/03

Na některých místech je asfalt na silnici na Kunčicích o něco výš, než krajnice a vznikají pak různé stržené kraje a hluboké výmoly. Vzhledem ke skutečnosti, že se doprava stále navyšuje, jezdí zde plno těžkých aut, vedou tudy objížďky a silnice na Kunčicích je úzká, tak tyto krajnice trpí a dochází k poškození. Osadní výbor

navrhuje pravidelnou kontrolu nejvíc zatěžovaných částí a jejich údržbu (dosypáním, zpevněním apod.). Nejfrekventovanější je „Kunčická spojka“ (zúžené místo v kopci) a úsek nad „Traktorkou“ nahoře od zatáčky dál.

2025-05-08/04
Osadní výbor konstatoval, že i když MěÚ několika způsoby upozorňoval majitelé pozemků podél komunikace, aby si ořezaly stromy a keře přesahující do vozovky a bránící plynulému a bezpečnému provozu, stejně tak někteří neučinili. Proto OV navrhuje, aby vše projela/prošla Městská policie, označila, které dřeviny jsou z pohledu provozu na komunikaci nebezpečné a Technické služby je následně ořezaly.

2025-05-08/05
Osadní výbor se zajímá o možnost pokračování chodníku pro pěší od prodejny Konzum směrem k odbočce Za Humny. Vzniká tam nová výstavba a je pravděpodobné, že zde bude větší frekvence chodců. Byl by to bezpečnější úsek i pro ostatní občany, kteří bydlí dál na Kunčicích.

2025-05-08/06
Protože kostel na Kunčicích je poměrně malý, tak se stává, že při pohřbech nebo jiných akcích se lidé dovnitř už nevejdou a stojí venku. Především starší lidí si tam nemají kam sednout. Osadní výbor navrhuje umístit tam pár laviček, které nijak nenaruší pietu tohoto místa. Protože je bývalý hřbitov volně přístupný v kteroukoliv hodinu, mohou lavičky sloužit i k odpočinku nebo rozjímání v klidu a stínu lip.

Jana Majvaldová
V Letohradě dne: 9.5.2025 předsedkyně OV Kunčice